
Fliesen Stöcker GmbH Friedrich Ebert Str. 100

45659 Recklinghausen

Tel: 02361-16636 Fax: 02361-16655

E-Mail: info@fliesen-stoecker.de Homepage: www.fliesen-stoecker.de







www.fliesen-stoecker.de

Gartenplatten und Pflastersteine aus Zement und Beton

Dazu unser Hinweis:

Gartenplatten aus Zement und Beton sind sehr wiederstandsfähig und frostfest.

1. Verlegung und Verfugung

Der Untergrund sollte sorgfältig vorbereitet sein. (Verdichten, Gefälle usw.) Um Fleckbildungen durch aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, ist es ratsam die gereinigten und trockenen Platten mind. einen Tag vor der Verlegung ganzseitig mit **Patina-Fala® Protect natur** zu imprägnieren.

2. Bauendreinigung

Verwenden Sie Patina-Fala® Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei verdünnt je nach Verschmutzung 1:1 bis 1:5 mit Wasser. Je nach Oberflächenstruktur sollte mit einer harten Bürste oder braunem Pad gescheuert werden. Schützen Sie bei der Bauendreinigung und Behandlung nebenliegende Gegenstände, Pflanzen o.ä. durch Abdecken oder Abkleben. Nach der Reinigung und einer Trockenzeit von mind. 3-4 Tagen (Wetterbedingt ohne Regen) empfehlen wir eine Schutzbehandlung.

3. Oberflächenbehandlung

Wir empfehlen eine Schutzbehandlung mit **Patina-Fala® Protect natur**, ein Fleckschutz auf Wasserbasis. Diese Behandlung ist nicht nur für den Außenbereich, sondern auch für den Innenbereich (z.B. in Wintergärten usw.) ganz hervorragend geeignet.

Verarbeitungstemperatur bei der Behandlung nicht unter 5° und nicht über 25°. Vor, während und kurz nach der Behandlung sollte starke Sonneneinstrahlung vermieden werden.

4. Unterhaltsreinigung

Im Außenbereich ist zwingend eine 100% rückstandsfreie Reinigung erforderlich. Verwenden Sie dafür **Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger**.

5. Grundreinigungen

Bei Starken Witterungsverschmutzungen bietet **Patina-Fala®** den **Außenreiniger spezial** gegen Algen und Moos, Witterungsverschmutzungen sowie Flecken durch Laub usw. Bei richtiger Anwendung ein Erfolgserlebnis. Auch für den Frühjahrsputz auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Gartenweg.



6. Besondere Verunreinigungen:

Z.B. bei Rost durch Gartenmöbel, Nägel oder Verunreinigungen empfehlen wir Patina-Fala® Rostumwandler - säurefrei oder den Patina-Fala® Rostentferner und Steinreiniger. Für besondere Problemlösungen (z.B. Kalkausblühungen o.ä.) sind von Patina-Fala® weitere Spezialprodukte auf Nachfrage erhältlich.

Bitte beachten Sie bei allen Produkten die Anleitungen auf den Gebindeetiketten. Patina-Fala Reinigungsprodukte sind biologisch leicht abbaubar. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Das Patina-Fala System




Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei

Für die <u>Bauendreinigung</u> und als Sanitärreiniger im Nassbereich auf allen Marmorsorten, Kalk und Weichgesteinen Sandstein, Antikmarmor Betonwerkstein und Agglomarmor

Marmor- und Natursteinreiniger ist ein alkalischer, wasserlöslicher Reiniger für die Bauendreinigung auf allen Marmorsorten, Kalk- und Welchgesteinen wie z. B. Solnhofer, Jura, rustikale Marmorsteine, Celligera, Betonwerkstein, Sandstein, Terazzo oder Agglomarmor (Kunststein) usw. sowie als Sanitärreiniger für die Unterhaltsreinigung im Nassbereich gegen Kalk- und Seifenrückstände. Verbrauch: Für die Bauendreinigung: 11 für ca. 10 – 20 m² je nach Verschmutzung und Gesteinsart. Für die Unterhaltsreinigung im

100 – 200 ml auf 8 l Wasser.



Protect natur Fleckschutz auf Wasserbasis (Erzeugt keinen Glanz)

Für unglasierte Keramik- und Natursteinbeläge, Feinsteinzeug und Marmor • wasser-, fett- und ölabweisend • lösemittelfrei

keine Farbveränderung
Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Besonders geeignet zur Oberflächenbehandlung poröser Oberflächen. Das Produkt schützt unglasierte Keramikbeläge, wie Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor, Granit andere Natursteine, Klinker, Sandstein, Betonwerkstein, Agglomarmor, Terazzo, Mosaike, Steinzeug und Feinsteinzeug vor allgemeiner Verschmutzung, Fett und Öl. Protect natur kann auch als Imprägnierung bei saugenden Belägen vor der Verfugung eingesetzt werden.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 40-50 m².

Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
2601	PN1	11	4002849000469
2605	PN5	5 I	4002849000476



reinigung



Für Feinsteinzeug, Fliesen und alle glänzenden und glasierten Oberflächen • reinigt 100% rückstandsfrei

· fett- und schmutzlösend

ultranetzend

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Feinsteinzeugreiniger ist ein kraftvoller Reiniger für den täglichen Einsatz. Bei richtiger Dosierung entfaltet er seine hervorragende Wirkung auf glänzenden Flächen im Innen- und Außenbereich, ohne Rückstände oder Streifen zu hinterlassen. Auch auf glatten Kunststoffoberflächen wird eine optimale Benetzung Und damit Reinigung erreicht. Einsetzbar: z.B. auf Feinsteinzeug, Wandfliesen, glasierten Steinböden, Mosaiken, Marmorböden, Fensterbänken, Sanitärgegenständen, Glas, Türen und Kunststoffmöbeln.

Verbrauch: 50 - 100 ml auf 8 l Wasser

Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
3101	FR1	11	4002849000582
3105	FR5	5 I	4002849002807
3110	FR10	10 I	4002849000612





Entfernt auf allen Keramik- und Steinbelägen im Außenbereich

Algen und Moos

Witterungsverschmutzungen
Flecken durch Laub usw.

Für alle Keramik- und Steinbeläge im Außenbereich. Das Produkt entfernt allgemeine Verschmutzungen sowie witterungsbedingte Umweltverschmutzungen wie Algen, Moos und Verfärbungen auf Beton, Verbundsteinpflaster, Terrassen, Fassaden, Gehwege, Mauerwerk usw. Bestens geeignet auch für Flecken durch Laub usw.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung und Gesteinsart.

Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
1961	AUS1	11	4002849000940
1965	AUS5	51	4002849000957
3110	AUS10	10 I	4002849000964



Rostumwandler – säurefrei

Entfernt auf allen Natursteinen, Hartgesteinen, Sandstein, Betonwerksteinen und Fliesen

Rostflecken

Metallrückstände und Flecken, die z. B. durch eisenhaltigen Dünger, Gartenmöbel oder Werkzeuge entstanden sind

wirkt selbständig und tiefenwirksam

Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Rostumwandler entfernt Rostflecken, andere Metallrückstände und Flecken von Graniten, Natursteinen aller Art, Sandstein, Betonwerksteinen und Fliesen. Das Produkt ist säurefrei und kann auch auf Marmor und Kalk eingesetzt

werden.
Verbrauch: 0,2 Liter reicht für ca. 1,5 – 2 m² je nach Oberfläche.

Art.Nr. Int. Geb. EAN-Code 1908 RU02 0,21 4002849002951



Rostentferner und Steinreiniger

Entfernt auf Hartgesteinen und säurefesten Belägen

Rostverfärbungen

allgemeine Bauverschmutzung

• Schleifschlämme usw. Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Auf Hartgesteinen wie Granit, Gneis, Serizzo, Porphyr, Quarzit und allen säurefesten Belägen. Verbrauch: 1 I reicht je nach Verschmutzung und Belagsart für ca. 10 - 20 m²

Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
1912	RS1	11	4002849000988
1902	RS5	51	4002849000933



Patina-Fala garantiert höchste Qualität der Produkte



Patina-Fala Beizmittel GmbH Hauptverwaltung München Georg-Knorr-Str. 34 D - 85662 Hohenbrunn b. München

Telefon +49 (0)8102 99560 0 Telefax +49 (0)8102 99560 20 info@patina-fala.de www.patina-fala.de

Reinigung

Schutz

Pflege

Problemlöser



Werkzeug

Kombisets